

RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5953924**

N° de Muestra	5953924
Fecha Emisión Informe	18/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/12/2023 08:40
Fecha de Recepción	05/12/2023 16:03
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	06/12/2023 00:45	06/12/2023 23:30	16,1	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	06/12/2023 00:45	06/12/2023 23:30	16,1	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,75	4	06/12/2023 00:50	06/12/2023 01:15	16,2	Manual SISS ME-03-2007

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5953924**

N° de Muestra	5953924
Fecha Emisión Informe	18/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

**Desviación al procedimiento de ensayo**      **SI**      **NO**      **X**

**PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**María Eugenia Villalobos**  
Jefe de Laboratorio  
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5953923**

N° de Muestra	5953923
Fecha Emisión Informe	18/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo	Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	05/12/2023 08:00
Fecha de Recepción	05/12/2023 16:03
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	06/12/2023 00:45	06/12/2023 23:30	16,8	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	06/12/2023 00:45	06/12/2023 23:30	16,8	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	06/12/2023 00:50	06/12/2023 01:15	16,8	Manual SISS ME-03-2007

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5953923**

N° de Muestra	5953923
Fecha Emisión Informe	18/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

**Desviación al procedimiento de ensayo**      **SI**      **NO**      **X**

**PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**María Eugenia Villalobos**  
Jefe de Laboratorio  
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5975316**

N° de Muestra	5975316
Fecha Emisión Informe	26/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/ Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 2
Dirección de Muestreo	union polonia s/n
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	19/12/2023 08:40
Fecha de Recepción	19/12/2023 15:42
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	20/12/2023 00:12	20/12/2023 23:40	15,5	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	20/12/2023 00:12	20/12/2023 23:40	15,5	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	20/12/2023 00:15	20/12/2023 00:45	15,6	Manual SISS ME-03-2007

Desviación al procedimiento de ensayo                      SI                      NO                      X

**PRESERVANTE ENVASES**
Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión B

**INFORME DE ENSAYO N° 5975316**


N° de Muestra	5975316
Fecha Emisión Informe	26/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**María Eugenia Villalobos**  
Jefe de Laboratorio  
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5975311**

N° de Muestra	5975311
Fecha Emisión Informe	26/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 2

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

Nombre Titular	Servicio APR Unión Polonia
Solicitante	Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante	
Servicio	UNION POLONIA
Dirección	Polonia s/n
Comuna	San Fernando

**PROCEDENCIA DE LA MUESTRA**

Plan de Muestreo	
Tipo de Muestra	Agua Potable/Bebida
Punto de Control	Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo	Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo	Puntual
Fecha Inicio de Muestreo	19/12/2023 08:00
Fecha de Recepción	19/12/2023 15:40
Responsable Recolección	Cliente

**RESULTADOS DE ANALISIS**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	20/12/2023 00:12	20/12/2023 23:40	16,2	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	20/12/2023 00:12	20/12/2023 23:40	16,2	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	0,59	4	20/12/2023 00:15	20/12/2023 00:45	16,3	Manual SISS ME-03-2007

**MEDICIONES DE TERRENO**

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

**INFORME DE ENSAYO N° 5975311**

N° de Muestra	5975311
Fecha Emisión Informe	26/12/2023
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

**Desviación al procedimiento de ensayo**      **SI**      **NO**      **X**

**PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

**OBSERVACIONES**

\*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



**María Eugenia Villalobos**  
Jefe de Laboratorio  
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.

