

RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 6020286

N° de Muestra 6020286
Fecha Emisión Informe 17/01/2024
Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular Servicio APR Unión Polonia
Solicitante Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante
Servicio UNION POLONIA
Dirección Polonia s/n
Comuna San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Potable/ Bebida
Punto de Control Red de Distribución 2
Dirección de Muestreo union polonia s/n
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio de Muestreo 09/01/2024 08:30
Fecha de Recepción 09/01/2024 17:42
Responsable Recolección Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	09/01/2024 23:25	10/01/2024 22:05	14,9	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	09/01/2024 23:25	10/01/2024 22:05	14,9	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	09/01/2024 23:30	10/01/2024 00:10	15,0	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 6020286

N° de Muestra	6020286
Fecha Emisión Informe	17/01/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 6020288

N° de Muestra 6020288
Fecha Emisión Informe 17/01/2024
Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular Servicio APR Unión Polonia
Solicitante Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante
Servicio UNION POLONIA
Dirección Polonia s/n
Comuna San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Plan de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Potable/Bebida
Punto de Control Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo Red de Distribución 1
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio de Muestreo 09/01/2024 08:00
Fecha de Recepción 09/01/2024 17:43
Responsable Recolección Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	09/01/2024 23:25	10/01/2024 22:05	15,4	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	09/01/2024 23:25	10/01/2024 22:05	15,4	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	09/01/2024 23:30	10/01/2024 00:10	15,5	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 03

INFORME DE ENSAYO N° 6020288

N° de Muestra	6020288
Fecha Emisión Informe	17/01/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

Este informe no Aplica a Servicios ETFA

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6042541

N° de Muestra

6042541

Fecha Emisión Informe

07/02/2024

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular

Servicio APR Unión Polonia

Solicitante

Comité A.P.R. Unión Polonia

Correo solicitante

Dirección

Polonia s/n

Comuna

San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra

Agua Potable/ Bebida

Punto de Control

Red de Distribución 2

Dirección de Muestreo

union polonia s/n

Servicio

UNION POLONIA

Tipo de Punto

Red APR

Tipo de Muestreo

Puntual

Fecha Inicio de Muestreo

23/01/2024 08:10

Fecha de Recepción

23/01/2024 17:05

Responsable Recolección

Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	24/01/2024 00:15	24/01/2024 22:30	16,1	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	24/01/2024 00:15	24/01/2024 22:30	16,1	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	24/01/2024 00:20	24/01/2024 00:55	16,2	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo

SI

NO X

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.

El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6042541

N° de Muestra	6042541
Fecha Emisión Informe	07/02/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2


PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6042538

N° de Muestra 6042538
Fecha Emisión Informe 07/02/2024
Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular Servicio APR Unión Polonia
Solicitante Comité A.P.R. Unión Polonia
Correo solicitante
Dirección Polonia s/n
Comuna San Fernando

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra Agua Potable/Bebida
Punto de Control Red de Distribución 1
Dirección de Muestreo Red de Distribución 1
Servicio UNION POLONIA
Tipo de Punto Red APR
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio de Muestreo 23/01/2024 08:00
Fecha de Recepción 23/01/2024 17:04
Responsable Recolección Cliente

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	NCh409 Of.2005	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Coliformes Totales (I)	UFC/100 ml	<1	0	24/01/2024 00:15	24/01/2024 22:30	16,3	NCh 1620/2:2020
Escherichia coli (I)	P/A	Ausencia	Ausencia	24/01/2024 00:15	24/01/2024 22:30	16,3	NCh 1620/2:2020
Turbiedad (NTU) (I)	NTU	<0,50	4	24/01/2024 00:20	24/01/2024 00:55	16,3	Manual SISS ME-03-2007

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Cloro Libre Residual	mg/L	0,70

Desviación al procedimiento de ensayo SI NO X

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6042538

N° de Muestra	6042538
Fecha Emisión Informe	07/02/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

PRESERVANTE ENVASES

I Envase con Tiosulfato de Sodio y EDTA

OBSERVACIONES

*NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Muestra proporcionada por el cliente, quien se responsabiliza de la identificación, preservación, procedencia, tipo y tiempo de envases; los resultados se aplican a la muestra tal como se recibió.



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

